


Frances legging

Patroon **exclusief** naadwaarde

Moeilijkheidsgraad: ★☆☆☆☆




Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Opties van het patroon	4
Maattabel.....	4
Afdrukken van het patroon.....	5
Legende en patroonsymbolen	6
Naadwaarden.....	7
Benodigdheden.....	7
Knippen van de patroondelen	7
Werkbeschrijving	8
ZAK(KEN)	8
LEGGING	9
Dankjewel.....	10
Gebruiksvoorwaarden.....	10
Contact.....	10

Opties van het patroon

Frances is een patroon voor het maken van een legging. Hieronder vind je de opties van dit patroon.



Maattabel

De heupomtrek bepaalt de maatkeuze van de legging. Meet de omtrek en ga na in de maattabel met welke maat dit overeenkomt.

Opmerking: Frances is ontworpen als legging met een strakke pasvorm. Voor een mooi aansluitend resultaat kies je best de maat die overeenkomt met de gemeten heupomtrek

Maat	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Totale lengte	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Tailleomtrek	50	52	54	56	58	60	61	63	64	65	66	67	68	69
Heupomtrek	52	54	56	59	62	65	68	72	76	78	82	85	88	91
Binnenbeenlengte	37,5	41	44,5	48	51,5	55	58	61	64	67	70	73	76	79
Enkelomtrek	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5

In de tabel kan je de afgewerkte lengtes van de legging terugvinden. Als de lengte van de gekozen maat niet overeenkomt met de gewenste lengte, pas dan de lengte aan door het verschil tussen de maten te meten.

Maat	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Lange legging	49	53,5	58	62	66,5	71	74,5	78	82	86	90	93,5	97	101
Korte legging	23	24	24,5	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5


Afdrukken van het patroon

Print het patroon in pdf zonder te verscalen (printen op ware grootte of op 100%). Het patroon kan zowel afgedrukt worden op A0 als op A4.

Voor het A4 pdf-patroon ga je als volgt te werk:

- × Print de eerste pagina en meet het testvak na (5x5 cm).
- × Print de overige pagina's.
- × Knip of vouw de pagina's met behulp van de zwarte kaders.
- × Plak de pagina's aan elkaar zoals voorgesteld.

Maat	Te printen pagina's
92 – 116	1 – 10
122 – 164	1 – 13
170	1 – 16
Zak	14



× Lagen	...
☐ 92 2Y	
☐ 98 3Y	
☐ 104 4Y	
☐ 110 5Y	
☐ 116 6Y	
☐ 122 7Y	
☐ 128 8Y	
☐ 134 9Y	
☐ 140 10Y	
☐ 146 11Y	
☐ 152 12Y	
☐ 158 13Y	
☐ 164 14Y	
☐ 170 15Y	



Na bepaling van de maat kan ervoor gekozen worden het patroon enkel in die maat af te drukken. Dit kan door de pdf in adobe reader te openen en dan bij de lagen de juiste laag aan te vinken. Elke maat heeft zijn eigen kleur en lijnstijl (zie legende en patroonsymbolen op volgende pagina).

Legende en patroonsymbolen

Op de patronen en in de handleiding staan verschillende symbolen en gebruiken we specifieke kleuren. Hieronder een verklarend overzicht.

AANDUIDING IN DE WERKBESCHRIJVING

Gestikte lijn - - - - -

Vouwlijn of gestreken lijn

Overlock of zigzag 

Goede kant 

Verkeerde kant 

Elastiek 

AANDUIDING OP DE PATROONDELEN

Draadrichting 

MAATLIJNEN

92 

98 

104 

110 

116 

122 

128 

134 

140 

146 

152 

158 

164 

170 

Naadwaarden

Er zijn **geen** naadwaarden voorzien in het patroon. Hieronder een overzicht van de te gebruiken naad- en zoomwaarden.

- × Zoom: 2 cm
- × Overige randen: 1 cm

Benodigdheden


Frances is ontworpen als legging met een strakke pasvorm. Kies een goed rekbaar stof voor een mooi aansluitend resultaat zoals lycra, tricot, boordstof of goed rekbaar jersey. Bij gebruik van iets minder rekbaar stoffen kan best een maat groter worden gekozen.

Hieronder kan je de benodigdheden terugvinden in cm:

Maat	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Rekbare stof (140 cm)														
Korte legging	35	35	35	40	40	40	45	45	45	45	45	45	45	45
Lange legging	60	65	70	75	75	80	85	90	90	95	100	105	105	110
Elastiek taille (20 mm)														
Lengte in cm	41,5	43,5	45,5	47,5	50	52,5	54	56	58	59,5	61,5	64	66	68

Knippen van de patroondelen

Als richtlijn voor het knippen van de stof werden onderstaande knipplanen opgesteld voor stoffen van 140 cm breed. Neem bij het knippen van de patroondelen ook de markeringen op het patroon over op de stof.




Pand	Kniprichtlijnen
Lange legging	2 x gespiegeld
Korte legging	Eerst patroon knippen op knijlijn short daarna 2 x gespiegeld
Zak	1 of 2 x ✂

Werkbeschrijving


ZAK(KEN)

Sla volgende stappen over voor een legging zonder zak(ken).


1. Overlock of zigzag de zak rondom.
2. Strijk de bovenrand van de zak twee keer 2 cm naar binnen en vouw weer open.




3. Vouw de bovenkant van de zak 4 cm naar buiten met de goede kanten op elkaar.
4. Vouw de omgevouwen flap vervolgens 2 cm omhoog, verkeerde kanten op elkaar.
5. Stik de beide kanten vast en keer de bovenkant van de zak naar buiten.



6. Strijk de zijranden en onderrand van de zak 1 cm naar binnen.
7. Stik de bovenkant vast met een (dubbel) stiksel.



8. Positioneer de zak naar wens of maak gebruik van de aangegeven symbolen. Voor de zak over de zijkant is de positie van de bovenkant aangegeven met hoekjes op het betreffende pand.
9. Stik de zak vast door net naast de rand te stikken. Geef eventueel een tweede stiksel op persvoetafstand van het eerste.




LEGGING


10. Leg de twee panden met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de middenvoornaad en middenachternaad. Overlock of zigzag de naden.
11. Leg de legging zo dat de middenvoornaad en middenachternaad met de goede kant op elkaar liggen. Stik de tussenbeennaden (kruisnaden) dicht met een (super)rekbare steek. Overlock of zigzag de naad.

Tip

Overlock of zigzag de zoom van de panden voordat ze in elkaar worden gestikt. Op die manier worden de smalle pijpjes niet uitgerokken.




12. Overlock of zigzag de zoom.
13. Keer de zoom 1 keer 2 cm om naar binnen en stik vast met een (super)rekbare steek.




14. Laat de uiteinden van het elastiek 2 cm overlappen. Stik de uiteinden van het elastiek vast waardoor een cirkel ontstaat.



15. Verdeel het elastiek in 4 gelijke delen.
16. Verdeel de legging in 4 gelijke delen. Speld hiervoor een speldje ter hoogte van middenachter en middenvoor en de zijkanten.



17. Stik het elastiek tegen de bovenrand op de verkeerde kant van de legging. Gebruik hiervoor een rekbare steek of overlock.
18. Vouw het elastiek naar onder (2cm) en stik vast met een rekbare steek.



Tip

Om te vermijden dat de legging achterstevoren wordt aangedaan kan er een labeltje achteraan of een strikje vooraan worden opgenaaid.

Dankjewel

Bij de uitwerking van dit patroon mocht ik een beroep doen op de hulp van een super testteam. Dankjewel dames voor het doorlezen van de tutorial, het testen van het patroon, de praktische en technische tips, de organisatie van de verkoop, enzoverder!

Gebruiksvoorwaarden

Frances werd met veel liefde voor jullie ontworpen. Het patroon en de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en enkel bestemd voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegelaten om dit patroon en deze handleiding (in PDF of gedrukt) te kopiëren en/of gemaakte kopieën te delen met anderen.

Het in kleine oplage verkopen van afgewerkte kledingstukken, gemaakt met dit patroon, is enkel toegelaten mits aankoop van een verkoopslicentie en bij vermelding van het patroon. Meer info over deze licentie kan je vinden op www.irismay.be.

Bij interesse voor het organiseren van workshops met dit patroon, gelieve contact met me op te nemen (info@irismay.be). Ook voor andere vragen kan je hier terecht.

Het is altijd leuk om jullie creaties te bewonderen. Deel je creaties op sociale media met #irismayfrances, #franceslegging en/of #irismaypatterns.

Contact

Heb je vragen over dit patroon? Stuur me (Iris) gerust een mailtje of berichtje: info@irismay.be.

