


Frances top

Moeilijkheidsgraad: ★★☆☆☆




Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Opties van het patroon	4
Maattabel.....	4
Afdrukken van het patroon.....	6
Legende en patroonsymbolen	7
Benodigdheden.....	7
Naadwaarden.....	8
Knippen van de patroondelen	8
Handleiding.....	9
VOORBEREIDING	9
SCHOUDERNADEN	9
HALS- EN ARMOPENING ZONDER BOORD	9
HALS- EN ARMOPENING MET BOORD	10
ZOOM	11
Dankjewel.....	13
Gebruiksvoorwaarden.....	13
Contact.....	13

Opties van het patroon

Frances is een patroon voor het maken van een sportieve top.

Hieronder vind je de opties van dit patroon:



Maattabel

De borstomtrek bepaalt de maatkeuze van de top. Meet de omtrek en ga na in de maattabel met welke maat dit overeenkomt.

Opmerking: Frances is ontworpen als top met een strakke pasvorm. Voor een mooi aansluitend resultaat kies je best de maat die overeenkomt met de gemeten borstomtrek. De top valt redelijk kort. Dus heb je liever een lang model, meet dit dan goed na op het model en pas indien nodig de lengte aan.

Maat	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Totale lengte	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Borstomtrek	52	54	56	58	60	62	65	67	70	73	76	79	81	85
Tailleomtrek	50	52	54	56	58	60	61	63	64	65	66	67	68	69

In onderstaande tabel kan je de afgewerkte lengtes van de top terugvinden:

Maat	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Top	35	36,5	38,5	40,5	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5
Korte top	22	22,5	23	23,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	30

Wat te doen als de borstomtrek niet overeenkomt met de lengtemaat?

Borstomtrek kleiner dan lengtemaat

Opmerkingen



- De grijze patroondelen stellen de kleinste maat voor.
- Kies voor patroondeel 4 (armboord) de grootste maat.
- Indien meerdere maten verschil kan ook best uitsnijding aan de hals en nek aangepast worden.

×



Teken het patroondeel uit in de maat die overeenkomt met de borstomtrek.

×

Knip het patroondeel door zoals aangegeven op de tekeningen hieronder.



- ×- Leg een papiertje onder de patroondelen en spreid het patroon open op de grotere maat (lengtemaat) zoals voorgesteld op onderstaande figuur.
- ×- Plak de patroondelen vast.
- ×- Teken een nieuwe curve.



Borstomtrek groter dan lengtemaat

Opmerkingen

- De grijze patroondelen stellen de kleinste maat voor.
- Kies voor patroondeel 4 de (armboord) grootste maat.
- Indien meerdere maten verschil kan ook best de uitsnijding aan de hals en nek aangepast worden.

×

Teken het patroondeel uit in de maat die overeenkomt met de borstomtrek.

×

Knip het patroondeel door zoals aangegeven op de tekeningen hieronder.



- ×- Leg de patroondelen op de kleinere maat en laat ze overlappen zoals voorgesteld op onderstaande figuur.
- ×- Plak de patroondelen vast.
- ×- Teken een nieuwe curve.




- ×- Pas de lengte van de top aan naar de lengtemaat (kleinste maat).

Afdrukken van het patroon

Print het patroon in pdf zonder te verschalen (printen op ware grootte of op 100%). Het patroon kan zowel afgedrukt worden op A0 als op A4.

Voor het A4 pdf-patroon ga je als volgt te werk:

- × Print de eerste pagina en meet het testvak na (5x5 cm).
- × Print de overige pagina's.
- × Knip of vouw de pagina's met behulp van de zwarte kaders.
- × Plak de pagina's aan elkaar zoals voorgesteld hieronder.



Na bepaling van de maat kan ervoor gekozen worden het patroon enkel in die maat af te drukken. Dit kan door de pdf in adobe reader te openen en dan bij de lagen de juiste laag aan te vinken.

Er kan gekozen worden om het patroon met of zonder naadwaarde af te drukken.

Elke maat heeft zijn eigen kleur en lijnstijl (zie legende en patroonsymbolen op de volgende pagina).

Zorg dat de laag 'info' steeds zichtbaar is.



Legende en patroonsymbolen

Op de patronen en in de handleiding staan verschillende symbolen en worden specifieke kleuren gebruikt. Hieronder een verklarend overzicht:

AANDUIDING IN DE WERKBESCHRIJVING

Gestikte lijn -----

Vouwlijn of gestreken lijn

Overlock of zigzag 

Goede kant 

Verkeerde kant 

Elastiek 

AANDUIDING OP DE PATROONDELEN

Draadrichting 

Draadrichting en stofvouw 

MAATLIJNEN

92 

98 

104 

110 

116 

122 

128 

134 

140 

146 

152 

158 

164 

170 

Benodigdheden

Frances is ontworpen als top met een strakke pasvorm. Kies een goed rekbaar stof voor een mooi aansluitend resultaat zoals lycra, tricot, boordstof of goed rekbaar jersey. Bij gebruik van iets minder rekbaar stoffen kan best een maat groter worden gekozen.

Hieronder kan je de benodigdheden terugvinden in cm:

Maat	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Rekbaar stof (140 cm)														
Top	55	55	55	60	60	65	65	65	70	70	70	75	75	80
Korte top	40	40	40	40	45	45	45	45	45	45	45	45	50	46
Elastiek (20 mm)														
Lengte in cm	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	63,5	66	69	72	74,5

Opmerkingen:

- × *Het elastiek is even breed als de top zelf en dient enkel om de top op zijn plaats te houden. Wil je dat het elastiek beter aansluit, meet dan de omtrek en tel bij deze lengte 2 cm extra voor de naadwaarde.*
- × *Je kan de hals- en armboorden ook knippen in boordstof. Met 10 cm boordstof kom je toe voor alle maten.*

Naadwaarden


Je kan de patronen printen met of zonder naadwaarden.

Hieronder kan je de naadwaarden die eventueel moeten worden bijgetekend vinden:


- × Zoom VP/AP: 2 cm
- × Aan de stofvouw: 0 cm
- × Overige randen: 1 cm

Opmerkingen:


- × Indien gekozen wordt voor een hals- en/of armopeningen met boord moet er geen naadwaarde getekend worden aan deze randen.



Naadwaarde voor top zonder boord aan hals- en armopeningen




Naadwaarde voor top met boord aan hals- en armopeningen



- × Voor de korte top:
 - Knip het patroondeel langs de kniplijn.
 - Voor de top zonder zichtbare elastiek: teken langs deze lijn 2 cm naadwaarde.
 - Voor de top met zichtbare elastiek: teken geen naadwaarde langs deze lijn.

Knippen van de patroondelen

Als richtlijn voor het knippen van de stof werden onderstaande knipplannen opgesteld voor stoffen van 140 cm breed. Neem bij het knippen van de patroondelen ook de markeringen op het patroon over op de stof.



Opmerking: Om de boorden nog netter te laten vallen, kan ervoor gekozen worden ze schuin (in biais) te knippen. Houd er wel rekening mee dat hiervoor mogelijk meer stof nodig is.


Pand	Pandnummer	Kniprichtlijnen
Zonder colorblock		
Voorpand	1	1x ✂ aan stofvouw
Achterpand	2	1x ✂ aan stofvouw
Halsboord	3	1x ✂ aan stofvouw
Armboord	4	2x ✂ aan stofvouw
Met colorblock		
Centrale voorpanddeel	1a	1x ✂ aan stofvouw
Zijpand voorpand	1b	2x gespiegeld
Achterpand	2	1x ✂ aan stofvouw
Halsboord	3	1x ✂ aan stofvouw
Armboord	4	2x ✂ aan stofvouw

Handleiding

VOORBEREIDING


Sla volgende stap over voor een hals- en/of armopening zonder boord.

1. Indien je een top maakt met een halsboord en/of boord aan de armopening, moet er geen naadwaarde getekend worden aan deze randen. Indien je de naadwaarde toch bijtekende knip deze dan weg.



Sla volgende stappen over voor een voorpand uit één deel.

2. Speld de gebogen zijde van het centrale voorpanddeel op de gebogen zijde van het zijpand, met de goede kanten op elkaar. Stik de voorpanddelen aan elkaar met een rekbare steek. Overlock of zigzag de naad.
3. Strijk de naad naar het zijpand. Stik vervolgens vlak naast de naad een sierstiksel op het zijpand.



SCHOUDERNADEN

4. Speld en stik de schoudernaden van het voorpand op de schoudernaden van het achterpand met de goede kanten op elkaar, gebruik hiervoor een rekbare steek. Overlock of zigzag de schoudernaden.


HALS- EN ARMOPENING ZONDER BOORD

Sla volgende stappen over voor een hals- en/of armopening met boord.

Opmerking


Je kan er voor kiezen om enkel de hals (of armopeningen) met boord af te werken. Maak hierbij een combinatie van de handleiding “zonder” en “met” boord.

5. Overlock of zigzag de halsboord en/of armsgaten.



6. Strijk de armopeningen 1,5 cm naar binnen. Dit vergemakkelijkt later het vaststikken.

7. Speld het voorpand op het achterpand met de goede kanten op elkaar. Stik de zijnaden dicht, gebruik hiervoor een rekbare steek. Overlock of zigzag de zijnaden.
8. Vouw de rand van de hals- en/of armopeningen 1,5 cm naar binnen langs de eerder gestreken vouw. Speld en stik vast met een rekbare steek.




HALS- EN ARMOPENING MET BOORD


Sla volgende stappen over voor een hals- en/of armopening zonder boord.

De halsboord en boord aan de armopeningen worden op dezelfde manier genaaid. In deze handleiding wordt op de figuren telkens de halsboord getoond.


9. Speld het voorpand op het achterpand met de goede kanten op elkaar. Stik de zijnaden dicht, gebruik hiervoor een rekbare steek. Overlock of zigzag de zijnaden.



10. Vouw de halsboord en/of armboorden dubbel met de goede kanten op elkaar.
11. Stik de boord(en) dicht ter hoogte van de korte zijde.




12. Vouw de boord(en) overlans dubbel met de verkeerde kanten op elkaar.
13. Verdeel de boorden in vier gelijke delen met behulp van spelden. Steek de eerste speld ter hoogte van de naad.



14. Verdeel de halslijn en/of armopening van het werk in vier gelijke delen met behulp van spelden.
15. Speld de boord(en) op de goede kant van het werk.


16. Stik de boord(en) op de halslijn en/of armopening. Rek tijdens het stikken de boord uit.



17. Werk de naad af met een overlock of zigzagsteek.

18. Strijk de boord naar buiten en de naadwaarde naar binnen.

19. Geef een sierstiksel op het voorpand/ achterpand net naast de naad.



ZOOM

Voor het afwerken van de zoom zijn er drie werkwijzen:

- × Afwerking zonder elastiek: stap 20 – 21
- × Afwerking met onzichtbare elastiek: stap 22 – 27
- × Afwerking met zichtbare elastiek: stap 28 - 34


Opmerking

Het elastiek is even breed als de top zelf en dient enkel om de top op zijn plaats te houden. Wil je dat het elastiek beter aansluit, meet dan de omtrek en tel bij deze lengte 2 cm extra voor de naadwaarde..

AFWERKING ZONDER ELASTIEK

20. Strijk de zoom 2 cm naar binnen.

21. Stik de zoom vast met een rekbare steek.



AFWERKEN MET ONZICHTBARE ELASTIEK


22. Laat de uiteinden van het elastiek 1 cm overlappen. Stik de uiteinden van het elastiek vast waardoor een cirkel ontstaat.



23. Verdeel het elastiek in vier gelijke delen.


24. Keer de top binnenstebuiten.

25. Verdeel de top in vier gelijke delen. Speld hiervoor een speldje ter hoogte van middenachter, middenvoor en de zijkanten.



26. Stik het elastiek tegen de onderrand op de verkeerde kant van de top met een kleine naadwaarde (0,5 – 0,7 cm). Gebruik hiervoor een rekbare steek of overlock.

27. Vouw het elastiek naar boven en stik vast met een rekbare steek.



AFWERKEN MET ZICHTBARE ELASTIEK

28. Stik de korte zijden van het elastiek met de goede kanten op elkaar.

29. Strijk de naadwaarde open. Stik de naden vast.





30. Keer het elastiek met de goede kant naar buiten. Verdeel het elastiek in vier gelijke delen.

31. Overlock of zigzag de onderkant van de top.

32. Teken een lijn met uitwisbare pen op 1 cm van de onderrand van de top.

33. Verdeel de top in vier gelijke delen. Speld hiervoor een speldje ter hoogte van middenachter, middenvoor en de zijkanten.

34. Speld het elastiek tegen de getekende lijn op de goede kant van de top. Zorg dat het elastiek met de afgewerkte kant naar buiten zit. Stik het elastiek vast met een rekbare steek.



Dankjewel

Bij de uitwerking van dit patroon mocht ik een beroep doen op de hulp van een super testteam. Dankjewel dames voor het doorlezen van de tutorial, het testen van het patroon, de praktische en technische tips, de organisatie van de verkoop, enzoverder!

Gebruiksvoorwaarden

Frances werd met veel liefde voor jullie ontworpen. Het patroon en de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en enkel bestemd voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegelaten om dit patroon en deze handleiding (in PDF of gedrukt) te kopiëren en/of gemaakte kopieën te delen met anderen.

Het in kleine oplage verkopen van afgewerkte kledingstukken, gemaakt met dit patroon, is enkel toegelaten mits aankoop van een verkoopslicentie en bij vermelding van het patroon. Meer info over deze licentie kan je vinden op www.irismay.be.

Bij interesse voor het organiseren van workshops met dit patroon, gelieve contact met me op te nemen (info@irismay.be). Ook voor andere vragen kan je hier terecht.

Het is altijd leuk om jullie creaties te bewonderen. Deel je creaties op sociale media met #irismayfrances, #francestop en/of #irismaypatterns.

Contact

Heb je vragen over dit patroon? Stuur me (Iris) gerust een mailtje of berichtje: info@irismay.be.

